
## [FORT] Práctica 10: NTFS y APPLOCKER


## 1. ¿Es posible customizar la seguridad de UAC de una manera más precisa?

Si, se puede customizar con mayor precisión mediante el uso de Directivas de Seguridad Local (secpol.msc):




Con estas directivas se pueden realizar ajustes en las políticas como las de opciones de seguridad:

Last update: 2025/04/30



También se puede utilizar el registro (regedit) en "HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" para customizar algunos parámetros de UAC:



Sobre una carpeta "Examen" creada en "C:\" se van a realizar las siguientes configuraciones de UAC:

http://www.knoppia.net/ Printed on 2025/12/18 19:47

- a) LECTURA: El usuario 2 puede leer contenido pero no eliminar o crear carpetas/archivos
- b) SOLO LECTURA: El usuario 2 Solo puede leer el contenido de la carpeta y del archivo lectura1.txt
- c) LECTURA + AÑADIR: El usuario2 solo puede leer el contenido de la carpeta y del archivo añadir.txt. Puede crear carpetas y dentro de estas puede crear archivos.
- d) ACCESO TOTAl: El usuario 2 tiene el control total sobre la carpeta y componentes

From

http://www.knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

http://www.knoppia.net/doku.php?id=master\_cs:fortificacion:p10&rev=1746027196

Last update: **2025/04/30 15:33** 

